

# KURAL 42 YORUMLARI, HAREKET ARAÇLARI

## KURAL 42'de KULLANILAN TERİMLERİN YORUMLARI

Aşağıda belirtildiği gibi kullanılan bir terim, italik olarak yazılmıştır. Kural 42'ye özel olan terimler ise kuralda belirtildiği gibidir.

**Arka plan sallanma** dalgaların sebep olduğu minimum sallanma derecesidir.

**Vücutla pompalama** vücudun içe/dışa veya yukarı/aşağı hareketlerinden kaynaklanan yelken hareketidir.

**Tokat**, (yelpaze) vücut hareketinden veya yelkenin toplanması veya bırakılmasından kaynaklanan ve hareketlerin çok sert yapılması nedeniyle yelkenin normal şeklinin değişmesi ve hemen arkasından normal şekline geri dönme etkisidir.

**Pompa**, yelkenin rüzgar veya dalgalara bağımlı olmadan tek bir kere çekilmesidir.

**Tekrarlanan**, bir ayakta aynı alanda birden fazla olanıdır.

**Sallama**, direğin sancak/iskele yönünde rüzgar altına giderek tekrar rüzgarüstüne döndüğü veya tersi olan tek bir tekne hareketidir.

**Torklama**, vücudun tekrarlanan öne/arkaya veya döner hareketidir.

**Sarı ışık alanı** bir hareketin yasaklanmış olduğunun kesin olarak anlaşılacağı durumlarda kullanılan bir cümledir. Sarı ışık alanında bulunan bir teknenin cezalandırılması pek görülmez ancak mümkündür. Eğer hareket tekrarlanırsa, cezalandırılma ihtimali süratle yükselir.

### 42.1 Temel Kural

Kural 42.3 veya 45'de izin verildiği zamanlar hariç olmak üzere, bir tekne yarışırken süratini arttırmak, korumak veya düşürmek için sadece rüzgar ve suyu kullanacaktır. Ekibi tekneyi ve yelkenleri ayar edebilir ve diğer denizcilik hareketlerini yapabilir fakat bunun haricinde tekneyi yürütmek için vücutlarını oynatmayacaklardır.

#### YORUMLAR (Temel)

- TEMEL 1 Kural 42.2'de belirtilmemiş bir hareket kural 42.1'de yasaklanmış olabilir.
- TEMEL 2 Tekneyi hareket ettiren ve kural 42.2'de belirtilmeyen ve kural 42.1'de bahsedilmiş izin verilen hareketlerden biri olmayan bir kinetik teknik, yasaklanmıştır.
- TEMEL 3 Kural 42.2'de yasaklanmış bir hareket kural 42.1'de izin verilmiş olarak kabul edilemez.
- TEMEL 4 Kural 42.3'de izin verildiği zaman hariç olmak üzere, tekneyi açıkça hareket ettiren (herhangi bir yönde) herhangi bir vücut hareketi yasaklanmıştır.

## 42.2 Yasaklanmış Hareketler

*Kural 42.1'in işlerliğini kısıtlamadan, aşağıdaki hareketler yasaklanmıştır:*

### YORUM

*TEMEL 5 Kural 42.2'de belirtilen bir hareket, tekneyi yürütmese dahi her zaman yasaklanmıştır.*

## 42.2 Yasaklanmış Hareketler

*Kural 42.1'in işlerliğini kısıtlamadan, aşağıdaki hareketler yasaklanmıştır:*

- (a) *pompalama: herhangi bir yelkenin toplanarak bırakılması ile devamlı yelpazelenmesi veya dikey veya alabanda yönünde vücut hareketleri;*

### YORUMLAR (Pompalama)

- POMPA 1 Yelpezeleme yelkenin, rüzgar yön değişikliği, sađnaklar ve dalgalar ile bađımlı olmadan içeri ve dışarı alınmasıdır.*
- POMPA 2 Rüzgar yönü değişiklikleri dalgalar ve sađanaklar ile ilgili olan yelkeni toplama ve boşaltma, tekrarlınsa dahi izin verilir. (bakınız kural 42.1)*
- POMPA 3 Kural 42.3(c)'de izin verildiđi zamanlar haricinde, tek bir pompa kural 42.1 uyarınca yasaklanabilir.*
- POMPA 4 Yelken boşaltılırken ani durdurmadan kaynaklanan tek bir tokata izin verilir..*
- POMPA 5 Vücut pompalamasından oluşan tek bir tokat veya kural 42.3(c)'de izin verilmemiş tek bir pompa, sarı ışık alanındadır. Tokat ile neticelenmeyen vücut hareketi kural 42.2(a)'yı ihlal etmez ancak kural 42 nin başka bölümlerini ihlal edebilir.*
- POMPA 6 Vücutla pompalamadan oluşan ve tekrarlanan tokatlar yasaklanmıştır.*

## 42.2 Yasaklanmış Hareketler

*Kural 42.1'in işlerliğini kısıtlamadan, aşağıdaki hareketler yasaklanmıştır:*

- (b) *sallama: aşağıdakilerden kaynaklanan devamlı tekne sallanması;*

*(1) Vücut hareketleri*

*(2) yelkenlerin veya salmanın tekrarlanan ayarlanması, veya*

*(3) dümen idaresi*

### YORUMLAR (Sallama)

- SALLAMA 1 Bir sađnak veya boşluđun sebep olduđu sallama ve akabinde dođru trimi tekrar yapmak amaçlı, düzeltici vücut hareketine kural 42.1 uyarınca izin verilir.*
- SALLAMA 2 Tekneyi açıkça yürütmeyen tek sallamaya izin verilir.*

- SALLAMA 3 *Arka plan sallanmaya izin verilir. Bir teknenin ekibi bu tür sallanmayı durdurmak zorunda değildir.*
- SALLAMA 4 *Denge azalmış olsa dahi ekibin statik yerinin değişmesi veya yelkenin veya salmanın herhangi bir statik ayarlamasının yapılmasına kural 42.1 de izin verilmiştir ve kural 42.2(b) tarafından yasaklanmamıştır.*
- SALLAMA 5 *Teknenin tekrarlanan sallanması ile devam eden herhangi bir tek vücut hareketi yasaklanmıştır.*

## 42.2 Yasaklanmış Hareketler

*Kural 42.1'in işlerliğini kısıtlamadan, aşağıdaki hareketler yasaklanmıştır:*

- (c) *sekme: sert bir hareketle durdurulmuş ani ileri vücut hareketi;*

### YORUMLAR (Sekme)

- SEKME 1 *Yelkenleri pompalamaya sebep olmadığı müddetçe, dalgalarla uyumlu olarak teknenin ön arka trimini değiştirmeyi sağlayan torklama hareketine izin verilir.*
- SEKME 2 *Düz suda torklama yasaklanmıştır.*

## 42.2 Yasaklanmış Hareketler

*Kural 42.1'in işlerliğini kısıtlamadan, aşağıdaki hareketler yasaklanmıştır:*

- (d) *boyna etme: kuvvetli veya tekneyi ileri doğru yürüten veya geri gitmesini önleyen devamlı yeke hareketi;*

### YORUMLAR (Boyna etme)

*Kural 42.3(d) yorumlarına bakınız*

## 42.2 Yasaklanmış Hareketler

*Kural 42.1'in işlerliğini kısıtlamadan, aşağıdaki hareketler yasaklanmıştır:*

- (e) *rüzgar değişiklikleri veya taktikler ile ilgisi olmayan devamlı tramola veya kavançalar.*

## 42.3 İstisnalar

- (a) *Dümen idaresini kolaylaştırmak için bir tekne sallanabilir.*

### YORUMLAR (Dümen idaresini kolaylaştırmak için Sallama)

- SALLAMA 6 *Tekneyi rüzgardan açmayı kolaylaştırmak için rüzgar üstüne yatırmaya ve orsalamayı kolaylaştırmak için tekneyi rüzgar altına yatırmaya izin verilmiştir. Teknenin yatması dönüşü ile uyumlu olmalıdır.*
- SALLAMA 7 *Her sallamada tekne yön değiştirse dahi dalgalar ile uyumlu olmayan tekrarlanan sallamalar kural 42.2(b) uyarınca yasaklanmıştır.*

### 42.3 İstisnalar

- (b) *Bir teknenin ekibi, tramola veya kavança sırasında dümen idaresini kolaylaştırmak için vücutlarını oynatarak sallanmayı abartabilirler ancak tramola veya kavança tamamlandığında teknenin süratının, tramola veya kavança atmadan gideceği süratten daha fazla olmaması gerekir.*

#### YORUMLAR (Kavança veya Tramola atarken Sallama)

- SALLAMA 8 *Bir teknenin bir tramola veya bir kavançadan, manevraya başlamadan önceki aynı süratinde çıkmasına sebep olan abartılmış vücut hareketlerine izin verilir.*
- SALLAMA 9 *Bir tramola veya kavança tamamlanırken direği dikeyin rüzgar üstüne yatırmaya izin verilmiştir.*
- TEMEL 6 *Bir tramoladan sonra, tekne yeni borina rotasındaiken, tekneyi açıkça hızlandıran bir vücut hareketi, kural 42.1 uyarınca yasaklanmıştır.*
- TEMEL 7 *Bir teknenin hızı, tramola veya kavança arkasından hızlandıktan sonra görünür şekilde düştüğünde, ve açık bir rüzgar hızı veya yönü değişikliği olmadığında, kural 42.3(b) deki istisna uygulanmaz ve tekne kural 42.1'i ihlal eder.*

### 42.3 İstisnalar

- (c) *Surfing (dalğanın ön tarafına doğru süratlenmek), planing veya foiling mümkün olduğu zaman,*
- 1) *surfing veya planing başlatmak amacı ile her dalga veya her sağanak için sadece bir kere olmak şartı ile her yelken içeri çekilebilir.*
  - 2) *foiling başlatmak için her yelken çok kez içeri çekilebilir*

#### YORUMLAR (Surfing ve Planing)

- POMPA 7 *Surfing veya planing şartları en düşük düzeyde olduğunda, surfing veya planing başlatmak için, deneme başarısız olsa dahi herhangi bir yelkenin çekilmesine izin verilmiştir.*
- POMPA 8 *Tekne planing veya surfing için, başarısız denemeyi tekrarlırsa, sarı ışık alanındadır. Devamında üçüncü bir deneme yasaklanmıştır.*
- POMPA 9 *Her yelken değişik zamanda çekilebilir, ancak kural 42.3(c)(1)'de izin verildiği şekilde.*
- POMPA 10 *Yelkenin çekilmesine izin verilmesi için, teknenin bulunduğu yerdeki şartların surfing veya planing için uygun olması yeterlidir.*
- POMPA 11 *Surfing veya planing bazı tekneler için mümkün, diğerleri için mümkün olmayabilir. Buna, mesela yerel sağanaklar veya bir motorlu teknenin dalgaları sebep olabilir. Ayrıca bazen daha hafif ekiplerin surf veya plane yapabildiği şartlarda daha ağır ekipler yapamayabilir*
- POMPA 12 *Kural 42.3(c)(1) halen surfing veya planing yapmakta olan bir tekneye uygulanmaz*

### 42.3 İstisnalar

- (d) *Bir tekne borina seyrinin üstünde iken ve duruyorsa veya yavaş olarak hareket ediyorsa, borina seyrine dönmek için boyna edebilir.*

YORUMLAR (Tekneyi çevirmek için boyna etme)

- BOYNA ETME 1** *Teknenin borina rotasının üzerinde olması ve borina rotasına doğru belirgin bir rota değişikliği yapması şartı ile tekne borina rotasına dönene kadar tekrarlanan kuvvetli dümen hareketlerine izin verilmiştir.bu harekete, tekne hız kazansa dahi izin verilmiştir. Borina rotasına herhangi bir kontradan dönebilir.*
- BOYNA ETME 2** *Tekne bir tarafa doğru boyna ettikten sonra, İlk boyna etme hareketini karşılamak için yapılacak ilave boyna etme hareketleri yasaklanmıştır.*
- BOYNA ETME 3** *Yelkenin tersletilmesinden kaynaklanan yön idaresini karşılamak üzere yapılan boyna etme yasaklanmıştır.*

### 42.3 İstisnalar

- (e) *Eğer bir balen ters kalmışsa teknenin ekibi balen düzelene kadar yelkeni pompalayabilir. Eğer bu hareket tekneyi açıkça süratlendiriyorsa izin verilmez.*
- (f) *Bir tekne devamlı olarak dümenini oynatarak süratini azaltabilir.*
- (g) *Tehlikede olan bir kişi veya diğer bir tekneye yardım için her türlü yürütme araçları kullanılabilir.*
- (h) *Karaya oturduktan sonra kurtulmak veya başka bir tekne veya nesne ile çarpıştıktan sonra ayrılmak için tekneler, ekipleri tarafından uygulanan kuvvet kullanabilir ve motor haricinde herhangi bir ekipman kullanabilirler. Ancak kural 42.3(i) uyarınca motor kullanımına izin verilebilir.*
- (i) *Yarış talimatları, belirtilen şartlarda, tekne yarışta belirgin bir avantaj sağlamadığı sürece, motor veya herhangi başka bir metod kullanılarak tekneyi yürütmeye izin verebilir.*